



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Шкаф морозильный POLAIR DB107-S

Морозильный шкаф \*\*POLAIR DB107-S\*\* серии Standard предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 25 °С и относительной влажности воздуха до 60%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR - среднетемпературных - 1960 мм и низкотемпературных - 1996 мм. На эксплуатационны

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/shkaf-morozilnyi-polair-db107-s/>

Цена: 152520.00 руб.



### Характеристики

|       |       |
|-------|-------|
| Цвет  | белый |
| Объем | 700 л |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Высота                       | 1996 мм          |
| Канале                       | True             |
| Ширина                       | 735 мм           |
| Глубина                      | 960 мм           |
| Исполнение                   | стеклянные двери |
| Напряжение                   | 220 В            |
| Размер полки                 | 530x650 мм       |
| Вес (с упаковкой)            | 168 кг           |
| Количество полок             | 4                |
| Вес (без упаковки)           | 144 кг           |
| Высота (в упаковке)          | 2160 мм          |
| Ширина (в упаковке)          | 850 мм           |
| Система охлаждения           | динамическая     |
| Глубина (в упаковке)         | 988 мм           |
| Шаг установки полок          | 12,5 мм          |
| Температурный режим          | от -21 до -18 °С |
| Страна-производитель         | Россия           |
| Потребляемая мощность        | 0.55 кВт         |
| Расход электроэнергии        | 13 кВт/ч x сутки |
| Толщина стенки корпуса       | 61 мм            |
| Допустимая нагрузка на полку | 40 кг            |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**