



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-CAP BGS 535

Низкотемпературная сплит-система ****ПОЛЮС-CAP BGS 535**** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

****Особенности:****

- * Герметичный компрессор Invotech YF56
- * C

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-nizkotemperaturnaia-polius-sar-bgs-535/>



Цена: 568080.00 руб.

Характеристики

Характеристики	
Тип	низкотемпературная
1-е место	1450x800x1500 мм
2-е место	2010x810x870 мм
Шаг ребер	7 мм
Хладагент	R404
Всасывание	1/2"*
Нагнетание	1 1/8"*

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Напряжение	380 В
Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	6 кг
Мощность оттайки	7,2 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 14200 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 7,2 кВт Шаг ребер: 7 мм Площадь поверхности: 40,5 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 500 мм
Габариты в упаковке	1-е место 1450x800x1500 мм 2-е место: 2010x810x870 мм
Производительность	14200 м3/ч
Диаметр вентилятора	500 мм
Площадь поверхности	40,5 м2
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	1260 мм
Ширина внешнего блока	1249 мм
Вес общий (с упаковкой)	265 кг
Потребляемая мощность	7.76 кВт
Глубина внешнего блока	651 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	670 мм
Объем холодильной камеры	от 69 до 185 м³
Ширина внутреннего блока	1810 мм
Глубина внутреннего блока	610 мм

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Холодопроизводительность	6340 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5х4
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 12000 м3/ч Шаг ребер: 2 мм Площадь поверхности: 42,48 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 500 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °С
Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит)	Нагнетание 1 1/8"* Всасывание: 1/2"*

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.