



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Машина овощерезательно-протирочная ТОРГМАШ УКМ-11

Овощерезательно-протирочная машина \*\*ТОРГМАШ УКМ-11\*\* используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания овощей, фруктов и творога. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем. Корпус выполнен из стали с покрытием порошковой краской. Машина упаковывается в деревянный ящик.

**\*\*Рабочие органы:\*\***

- \* Ротор лопастной
- \* Диск протирочный 3 мм

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/mashina-ovoshcherezatelnno-protirochnaia-torgmash-ukm-11/>



**Цена: 116888.00 руб.**

### Характеристики

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота   | 550 мм                                                                               |
| Ширина   | 800 мм                                                                               |
| Глубина  | 340 мм                                                                               |
| Габариты | Овощерезательное исполнение 840x310x510 мм<br>Протирочное исполнение: 800x340x550 мм |
| Материал | нерж. сталь                                                                          |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность            | от 1.12 до 1.5 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Установка           | настольная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Напряжение          | 380 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Приводной вал       | 200 / 380 об/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Рабочий орган       | 290 / 550 об/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Разновидность       | электрическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Объём упаковки      | 0,324 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Вес (с упаковкой)   | 103 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Капуста, не более   | 140 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Клубни картофеля    | от 50 до 80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Частота вращения    | Приводной вал 200 / 380 об/мин.<br>Рабочий орган: 290 / 550 об/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вес (без упаковки)  | 58 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Скорость вращения   | от 290 до 550 об/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Габариты в упаковке | 958x586x577 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Производительность  | <p>При нарезании сырых овощей</p> <p>Пластины 10x12x12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч<br/>Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч<br/>Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч<br/>Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч<br/>Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч<br/>Брусочки сечением 10x10 мм (картофель): 350 кг/ч</p> <p>При нарезании вареных овощей:</p> <p>Соломка сечением 4,5x3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч<br/>Пластины 10x12x12 мм (картофель, морковь,</p> |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | свекла): 160 кг/ч<br><br>При протиращии вареного картофеля: 600 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Страна-производитель                     | Россия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Потребляемая мощность                    | 1,5 / 2 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Протирочное исполнение                   | 800х340х550 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Свекла, репа, лук репчатый               | от 40 до 80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Мощность электродвигателя                | 1,12 / 1,5 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| При нарезании сырых овощей               | Пластины 10х12х12мм (картофель, морковь)<br>200 кг/ч<br>Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч<br>Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч<br>Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч<br>Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч<br>Брусочки сечением 10х10 мм (картофель): 350 кг/ч |
| Овощерезательное исполнение              | 840х310х510 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| При нарезании вареных овощей             | Соломка сечением 4,5х3 мм (морковь, свекла)<br>200 кг/ч<br>Пластины 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                     |
| Морковь, огурцы (поперечный Ø)           | от 30 до 80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Шинковка капусты толщиной 2 мм           | 160 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| При протиращии вареного картофеля        | 600 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Брусочки сечением 10х10 мм (картофель)   | 350 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Пластины 10х12х12мм (картофель, морковь) | 200 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Размеры овощей, подготовленных к нарезке | Клубни картофеля от 50 до 80 мм<br>Свекла, репа, лук репчатый: от 40 до 80 мм<br>Морковь, огурцы (поперечный Ø): от 30 до 80 мм                                                                                                                                                                                                                            |



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     | Капуста, не более: 140 мм |
| Соломка сечением 4,5х3 мм (морковь, свекла)                                         | 200 кг/ч                  |
| Наружный диаметр вращающихся рабочих органов                                        | 215 мм                    |
| Пластины 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла)                                   | 160 кг/ч                  |
| Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый)                                    | 140 кг/ч                  |
| Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла)                                | 200 кг/ч                  |
| Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы)                            | 100 кг/ч                  |
| Вес комплекта сменных и монтажных изделий, запасных частей, сменных рабочих органов | 13,5 кг                   |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.